Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

Tel: 244 472 125

Svítilna byla zkonstruována z vysoce kvalitních materiálů. Tělo svítilny využívá hliníkovou slitinu pro letecký průmysl a obsahuje vysoce výkonnou LED. To poskytuje paprsek vysoké intenzity s velmi nízkou spotřebu energie. Svítilna má různé provozní režimu včetně nouzového režimu, který přenáší signál SOS. Svítilna je vhodná pro širokou škálu aplikací jak doma tak pro splnění zvláštních potřeb jako je turistika horolezectví, rybaření atd.

Varování: Tato svítilna vytváří paprsek vysoké intenzity a měla by být používána opatrně. Nesměřujte přímo na obličej a nedívejte se přímo do paprsku, mohlo by to způsobit dočasnou slepotu!

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Uživatelský manuál
- Svítilna
- Nabíjecí baterie
- USB kabel
-

2. Popis zařízení



3. Zapojení zařízení

Vložte do svítilny baterii tak aby kladný konec (+) směřoval k hlavici svítilny a záporný konec (-) směřoval k hlavici svítilny.

Stisknutím spínače svítilnu zapnete. Je-li svítilna zapnutá dlouhým stisknutím spínače nastavíte citlivost světla. Dalším krátkým stiskem přepnete na postranní světlo. Následným stiskem svítilnu vypnete. Je-li svítilna vypnuta, dlouhým podržením spínače zapnete signál SOS.

4. Dobíjení baterie

Svítilna je dodávána s dobíjecí baterii a USB kabelem. Po vybití baterie připojte svítilnu pomocí přiloženého kabelu ke zdroji energie. Červená LED dioda signalizuje nabíjení, jakmile bude baterie dobitá bude svítit modrá LED dioda.



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.