Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

Tel: 244 472 125

Svítilna byla zkonstruována z vysoce kvalitních materiálů. Tělo svítilny využívá hliníkovou slitinu pro letecký průmysl a obsahuje vysoce výkonnou LED. To poskytuje paprsek vysoké intenzity s velmi nízkou spotřebu energie. Svítilna má různé provozní režimu včetně nouzového režimu, který přenáší signál SOS. Svítilna je vhodná pro širokou škálu aplikací jak doma tak pro splnění zvláštních potřeb jako je turistika horolezectví, rybaření atd.

Varování: Tato svítilna vytváří paprsek vysoké intenzity a měla by být používána opatrně. Nesměřujte přímo na obličej a nedívejte se přímo do paprsku, mohlo by to způsobit dočasnou slepotu!

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Svítilna
- UBS
- Guma na uchycení svítilny

2. Popis zařízení



3. Zapojení zařízení

Před prvním použitím je zapotřebí svítilnu plně nabít pomocí přiloženého USB kabelu.

Stisknutím hlavního spínače zapnete vrchní svítilnu/snížíte jas/blikající světlo/červené světlo/blikající červené světlo/vypnete svítilnu.
Stisknutím spodního spínače zapnete bezdotykové ovládání.

4. Dobíjení baterie

Svítilna má vestavěnou dobíjecí baterii, po vybití baterie připojte svítilnu pomocí USB kabelu.

5. Specifikace

Hmotnost zařízení	79g
Rozměry zařízení	50x42x35 mm
Baterie	18650 mAh
Svítiva vzdálenost	90 m
Svítivost	300 lm
Voděodolnost	IP44



6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.